

高压屏蔽罩

HVSE 400



符合下列标准

- > CISPR 25
- > ISO 7637-4

概述

HVSE 400 高压屏蔽罩为了显著提高人工电源网络 TANHV 400 的屏蔽效果，这是测量电动或混合动力汽车所必须的。铝外壳配备三个快速紧固件和气弹簧，可以在几秒内打开和关闭屏蔽罩。此外，前后面板配备独特的电缆固定接头，可以快速方便的对高压屏蔽电缆进行安装。

特点

- > 大大提高高压人工电源网络的屏蔽效果
- > 能够快速实现打开和关闭
- > 面板配备独特的电缆固定接头，方便屏蔽电缆安装

应用领域

- > 新能源汽车

技术参数	
符合标准: CISPR 25、ISO 7637-4	
前面板接口	4xN female, RF HV+,RF HV-,2xAUX(例如电流钳)
后面板接口	HV+、HV-
屏蔽效果	typ.>100dB
配套 LISN 型号	TANHV 400
线缆直径	11-21mm
电缆固定接头尺寸	36mm

通用参数	
温度范围	15-35℃
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa
尺寸	720x562x286mm (长*宽*高)
重量	约 25Kg
材料	铝

随机标配	
主机 1 台、说明书、检测报告	

高压屏蔽罩内部图





苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700 68413800 68413900
E-mail：info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦
D座D206室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地
中央广场维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077

台 湾

台湾利诺科技有限公司
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩 国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美 国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678,
USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com

俄罗斯

CDIP LLC
Add.: Room 7, Building 5, House 69, Ryabinovaya
Street, Moscow 121471, Russia
Tel: +7 (495) 956 20 22
Email: info@cdip.ru
www.cdip.ru