**Quality By Vision** 



# **SEAMetal HD**

世界首个高清卷封检测系统

世界首个高清卷封检测系统 使用光学法,即时测量卷封参数



现如今,饮料及制罐公司往往承受着缩减尺寸(减小罐盖 直径)、优化罐身厚度及提高生产速度的压力。 这也意味 着现在可能存在比以往更多的卷封问题!

与此同时,制罐公司却无法增加二重卷封检查频率——因为过多的检查并无助于生产更好的罐头,只会使生产线停顿过多,影响生产效率。


正因如此,现在比以往任何时候都更需要高精度、高分辨率、快速和可重复性的二重卷封检测系统。

SEAMetal HD是Quality By Vision的第三代二重卷封检测系统。 自1993年以来,Quality By Vision始终没有停止对SEAMetal系统的开发与优化,当时,世界上首个计算机化的全自动二重卷封检测系统,正是第一代的SEAMetal 9000X。

现在,最新的SEAMetal HD系统引入了一个集成式的高清摄像头,可提供前所未有的卷封外观检测,您可以更好地查看图像并获得更准确的测量结果!

### 设备优势

- 节约成本
- 图像清晰度高
- 高 GR&R
- 功能灵活
- 灵活的报告和 SPC 统计
- 符合 21 CFR 11 标准





#### 设备特点

软件测量:主体厚度、覆盖层厚度、卷封厚度、卷封长度(卷封高度)、身钩、盖钩、褶皱(紧密度)、卷封间隙、埋头孔、身钩迭接、盖钩迭接、重叠、重叠%、(埋头孔 - 长度)、V型等。该软件还允许5个标准(包括最小值、最大值、标称值和琥珀色=不可接受的最小值和最大值)。。

每次测量都可以通过高清传感器、键盘或从外部机械仪表导入。该软件提供易于理解和免费的 SPC 统计图表。统计计算包括:平均值、标准差、6 sigma图、CP、CPK、Kurtosis、Skewness 以及 UCL 和 LCL。

- 免费的SPC系统——简单易用
- 测量可以自动或手动完成,也可以配置为外部卡尺或量规
- 出色的SPC图形, 支持直接从SPC图形向下钻取
- 对中功能可确保图像的理想性
- 自适应检测算法, 精度更高
- 与Excel集成,可提供自动、可自定义的报告
- 多种语言选项! 提供大多数语言的翻译
- 真正的光学厚度分析——无需外部卡尺或量规,即可进行精确的二重卷封厚度分析
- 网络支持——通过本地和远程网络查看远程报告
- 可自定义的报告
- 支持撤消操作, 避免操作失误
- 支持复检——在进行卷封调整时的便捷功能

## 技术参数

放大倍率	至少 x75
分辨率	4-5 微米
接口	USB 2.0
光学单元类型	食品罐,饮料罐,气雾罐等

#### Industrial Physics 工业物理

电话: 400 821 0694

邮箱: info.china@industrialphysics.com

网址: www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com



