

MF2410系列

工业标签打印机

耐用的节省空间,适用于重型、多样化打印

MF2410拥有双折叠媒体门,可将操作空间需求减少24%。其全金属打印机制保证了大容量打印的耐用性。MF2410系列可处理特殊介质类型,如较硬和较厚的吊牌,并可提供各种可选配件,以支持各种应用。这些配件包括无衬套件、剥离套件、内部复卷机套件和切割器,所有这些都旨在增强功能并满足动态业务需求。

打印机功能采用自动切换模拟设计,可轻松部署。TSC Standalone Creator生成打印机LCD UI,用于快速访问模板,而TSCPRTGo则充当移动打印的扩展显示器。SOTI Connect、TSC控制台和内部嵌入式网页可实现远程车队管理。

环保型MF2410打印机拥有100%可回收的包装和打印机外壳,90%以上的组件可回收,最大限度地减少了对环境的影响。它是有限空间的理想选择,在打印质量和多功能性方面都很出色,是满足各种打印需求的绝佳选择。

主要功能

优化的空间效率

• 双折叠门减少了24%的空间使用,简化了介质、色带更换和在有限的空间内进行高效操作的清洁。

高质量印刷保证

- 金属框架上坚固的全金属打印机制可确保打印稳定性和打印机寿命。
- 配备可调节多点热敏打印头 (TPH) 压力和加热线的功能,确保打印一致、高质量。

适合各种应用要求

- 无底纸套件、切刀、内部回卷套件和剥离套件等选项增强了打印机的多功能性,满足了各种需求。
- MFi蓝牙5.0、Wi-Fi蓝牙组合和蓝牙5.0等连接选项提供了灵活性用于各种应用。

TSC Sense Care智能监控

- TSC Sense Care通过自我诊断TPH Care、打印头里程和切刀计数器监测打印头健康状况,防止停机。
- 收集的数据可与SOTI Connect和TSC控制台集成,用于远程管理和报告。

软件功能协调操作

- 自动切换打印机语言模拟简化了打印机组迁移和升级,而无需 更改打印命令和标签模板。
- TSC Standalone Creator生成打印机LCD UI, 用于快速访问模板, TSCPRTGo将移动设备变成移动打印的扩展显示器。
- SOTI Connect和TSC控制台管理打印机组,实现快速部署、配置和远程更新。
- 内部嵌入式网页使IT能够远程配置、故障排除和监督现场的任何特定打印机。

对可持续性的承诺

- 100%可回收包装减少环境浪费。
- 100%可回收打印机外壳, 90%以上可回收打印机组件。
- 可选的无底纸套件为更环呆的标签打印提供了可持续的解决方案。

应用

制造业

- 在制品
- 产品标记
- 合规性标签
- 工业打印

运输和物流

- 包装
- 订单履行
- 装运/接收
- 库存管理

零售

- 食品和饮料包装
- 产品标签
- 磅秤

保健

- 样本标签
- 资产或库存标签





MF2410系列规格

模型	MF2410	MF3410
决议	8点/mm (203 dpi)	12点/mm (300 dpi)
打印方法		和热感式
最大打印速度	304.8毫米 (12英寸) /秒 228.6毫米 (9英寸) /秒	
最大打印宽度	107毫米 (4.21英寸)	105.7毫米 (4.16英寸)
最大打印长度	25400mm (1000")	11430毫米 (450英寸)
圈占地	铝合金铸造打印机机构模块/带透明大窗口设计	
物理尺寸	9.76" (宽) x 10.79" (高) x 17.17" (长)	
物達だり	248mm x 274mm x 436mm	
重量	9.1公斤 (20.06磅)	
标签卷容量	203.2mm (8") 外径, 1"-3"内径芯	
碳带	450m,1、帯芯内径,外卷式或内卷式碳带	
碳带宽度	40mm-110mm (1.6"-4.3")	
加工机	32位高效处理器	
记忆力	• 256 MB Flash memory • 256 MB SDRAM	
界面	RS-232USB 2.0内部以太网, 10/100 MbpsUSB host, 用于扫描仪或PC键盘GPIO (经销商选项)	内部蓝牙(经销商选项)内部蓝牙5.0 MFi (出厂选项)插槽式Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac蓝牙5.0组合模块(经销商选项)
权力	 内建电压自动切换电源供应器 输入: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz 输出: DC 24V、3.75A、90W 	
LED/LCD	• 2.3"彩色液晶显示器 1个LED (带2个LED: 绿色、红色)	
操作开关、按钮	 1个电源开关 6个按钮(菜单、暂停/馈送、向上、向下、向z 	生、防)
传感器	纸张间隙传感器(位置可调节)黑标标记传感器(位置可调节)	 碳带转速传感器 碳带用尽传感器 印字头传感器
实时时钟	标准	
内部字体	八种位图字体一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器	
条形码	 一维条形码 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字体和条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
打印机语言	TSPL-EZD (EPL、ZPL、ZPL+I、DPL)	
介质类型	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式)	
介质宽度	20mm-120mm (0.8"-4.7")	
介质厚度	0.06mm-0.28mm (236mil-11mil)	
介质芯直径	25.4mm-76.2mm (1"-3")	
标签长度	5mm-25400mm (0.2"-1000")	5mm-11430mm (0.2"-450")
环境条件	 操作环境: 0°C至40°C (32°F至104°F) , 25%-85%非冷凝 储存环境: -40°C至60°C (-40°F至140°F) , 10%-90%非冷凝 	
安全规定	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, cTUVus, CCC, BIS, TÜV, KC, BSMI, EAC, ENERGY STAR®	
环境问题	符合RoHS、WEEE	
配件	快速安装指南USB传输线电源线	
工厂选项	内部蓝牙5.0 MFi	
经销商选项	• 闸刀式切刀 (全切) 带蓝牙	氏刀具套件 F的Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac插槽5.0组合升级套件 5牙5.0模组





公司总部 TSC Auto ID Technology Co., Ltd。 电话: +886 2 2218 6789

电子邮件: apac_sales@tscprinters.com

利泽丁厂

中等に TSC Auto ID Technology Co., Ltd.。 电话: +886 3 990 6677 电子邮件: apac_sales@tscprinters.com

美洲 TSC Auto ID Technology America Inc

电话: +1 657 258 0808 电子邮件: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥TSC Mexico Representative Office 电话: +1 52 (33) 3673 1406 电子邮件: americas_sales@tscprinters.com

巴西 TSC Brazil Representative Office 电话: +55 (11) 3554 7225

电子邮件: americas_sales@tscprinters.com

EMEA TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 电话: +49 (0) 8106 37979 000 电子邮件: emea_sales@tscprinters.com

俄罗斯 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

电话: +7 495 646 3538 电子邮件: emea_sales@tscprinters.com

中东 TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE 电话: +971 4 2533 069 电子邮件: emea_sales@tscprinters.com

亚太地区

TSC Auto ID Technology Co., Ltd。 电话: +886 2 2218 6789

电子邮件: apac_sales@tscprinters.com

印度 TSC India Distributor's Office 电话: +91 2249 679 315

电子邮件: apac_sales@tscprinters.com

TianjinTSCAuto IDTechnology Co., Ltd.

电话: +86 22 5981 6661 电子邮件: apac_sales@tscprinters.com

韩国 TSC Korea Representative Office 电话: +82 2 852 3322

电子邮件: apac_sales@tscprinters.com



