

TD-A SERIES

Precision Electronic Balance

TD-A 系列精密电子天平

为称重设计的电子精密天平



TD-A系列高精度应变片传感器和单片微机组成的智能化天平。便于携带,操作简单,可使用5号电池供电。

无论在固定的场所还是流动使用,都可以为客户提供便捷准确的称量结果。

■ 产品特点:

- 应变片传感器
- 大尺寸不锈钢秤盘
- 标配4种单位:g,ct,oz,lb
- 高清晰大液晶显示屏
- 下称称重(选配)
- 全自动故障检测,超载保护
- 4节5号干电池可用



TD-A SERIES

Precision Electronic Balance

TD-A 系列精密电子天平

稳定性、准确性和快速操作 确保日常称重获得优异称重结果

称量的性能

良好的稳定性能，为日常复杂环境称重提供稳定可靠的称重结果。

稳定时间

3秒超快速稳定。



校准

外校型号

传统校准模式，操作员通过手动校准天平，以确保每台天平的精度。



基本称量
根据已选择的称量单位，
而获取称量物品的重量



Pcs

计件称量
基于样品单重进行计件



Unit

单位转换
4种单位的简便转换



Detect

自动保护
全自动故障检测，超载保护



Drive

干电池
可使用4节5号干电池



U

下称称重 (选配)
底部下称钩称重



Calibration


校准功能
外部校准

TD-A SERIES

Precision Electronic Balance

TD-A 系列精密电子天平

型号Model No.	TD1002A	TD2002A	TD3002A	TD5002A	TD6002A	TD10002A	TD20002A	TD30002A	TD50002A
	TD1001A	TD2001A	TD3001A	TD5001A	TD6001A	TD10001A	TD20001A	TD30001A	TD50001A
称量范围Capacity	0-100g	0-200g	0-300g	0-500g	0-600g	0-1000g	0-2000g	0-3000g	0-5000g
实际分度值Readability	0.1g/0.01g								
重复性Repeatability(≤)	±0.2g/±0.02g								
线性误差Linearity(≤)	±0.2g/±0.02g								
秤盘尺寸Pan size	155*143mm								
产品尺寸Product size	26.5cm*20cm*8cm								
包装尺寸Packing size	32.5cm*22.5cm*15.1cm								
净重N.W.	1200g								
毛重G.W.	1600g								
电源Power	AC 220-240V / (4*AA battery)								



上海衡际科学仪器有限公司

地址:上海市松江区新桥镇南环路506号16幢3楼

电话:021-57658798

邮箱:hengji@hengji.net.cn



宁波金诺天平仪器有限公司

地址:浙江省宁波市余姚市磨刀桥路63-8号

电话:0574-62822123

邮箱:jinnuo@nbjinnuo.com