

YP-L SERIES

Precision Electronic Balance

YP-L 系列精密电子天平

为称重设计的电子精密天平

YP-L系列高精度应变片传感器和单片微机组成的智能化天平。操作简单，涵盖从1g-0.1g的精度。满足工业称重的基本要求。是各个工厂流水线配置的天平。



■ 产品特点：

- 应变片传感器
- 大尺寸不锈钢秤盘
- 标配3种单位:g,kg,lb
- 计数功能
- 数码管(LED)显示屏
- 下称称重(选配)
- 全自动故障检测,超载保护
- 可充电电池

YP-L SERIES

Precision Electronic Balance

YP-L 系列精密电子天平

稳定性、准确性和快速操作 确保日常称重获得优异称重结果

称量的性能

良好的稳定性能,为日常复杂环境称重提供稳定可靠的称重结果。

稳定时间

3秒超快速稳定

校准

外校型号

传统校准模式,操作员通过手动校准天平,以确保每台天平的精度。



基本称量
根据已选择的称量单位,
而获取称量物品的重量



计件称量
基于样品单重进行计件



单位转换
19种单位的简便转换



Detect

自动保护
全自动故障检测,超载保护



RS-232

输出接口
支持多种打印输出模式,
可直接链接电脑打印机



U

下称称重
底部下称钩称重



Calibration

校准功能
外部校准,内部校准(选配)



Accumulator

电池
配置可充电铅酸电池

YP-L SERIES


Precision Electronic Balance

YP-L 系列精密电子天平

型号Model No.	YP60001L	YP100001L YP10000L	YP150001L YP15000L	YP200001L YP20000L	YP300001L YP30000L
称量范围Capacity	0-6kg	0-10kg	0-15kg	0-20kg	0-30kg
实际分度值Readability			0.1g/1g		
重复性Repeatability(≤)			±0.2g/±2g		
线性误差Linearity(≤)			±0.2g/±2g		
秤盘尺寸Pan size			340mm*240mm		
产品尺寸Product size			39cm*37.5cm*13cm		
包装尺寸Packing size			45.5cm*43cm*19cm		
净重N.W.			4500g		
毛重G.W.			5500g		
电源Power			110V/220-240V AC		

选件

- 微型打印机
- RS232 电缆线(9 针)



上海衡际科学仪器有限公司

地址: 上海市松江区新桥镇南环路506号16幢3楼
电话: 021-57658798
邮箱: hengji@hengji.net.cn



宁波金诺天平仪器有限公司

地址: 浙江省宁波市余姚市磨刀桥路63-8号
电话: 0574-62822123
邮箱: jinnuo@nbjinnuo.com